

Soluções e orientação

Geografia A · 10.º ano

F01 · Dois saldos, uma variação

A · Região fictícia num ano

1. $40 - 70 = -30$; $120 - 50 = +70$; total +40 habitantes. Distinguir saldos e conservar os sinais.
2. $5000 + 40 = 5040$; o saldo migratório supera a perda natural. Não atribuir o aumento a mais nascimentos do que óbitos.

B · Regiões com a mesma variação

3. Ambas +40; B: $-20 + 60$; C: $30 + 10$. Igual total com diferentes componentes.
4. Não; faltam dados por idade, além dos fluxos totais. Não deduzir rejuvenescimento dos saldos globais.

F02 · O total não descreve o calendário

A · Dois registos trimestrais

1. R: 600 mm; S: 600 mm. Somar os quatro trimestres de cada região.
2. R: varia de 300 a 20 mm; S mantém 150 mm. Comparar a distribuição, não só o total.

B · Gerir sem prometer

3. Armazenar pode transferir disponibilidade; reduzir perdas evita desperdício. Aceitar uma relação; não garantir água nem ignorar capacidade/usos.
4. Não; é preciso uma série longa para caracterizar o clima. Distinguir registo de um ano e padrão climático.

Aceite respostas equivalentes que cumpram os critérios. Verifique a explicação.