

Duas regras para os mesmos votos

Ficha 1 de 2

O CASO

Simulação fictícia: há 60 votos em A e 40 em B para 5 lugares. Regra P: proporcionalidade exata neste caso, sem arredondamentos. Regra M: todos os lugares para a lista mais votada. Compara apenas estas regras didáticas.

Atenção! — o erro mais comum. Lê o caso completo e distingue os dados das conclusões. Justifica a correção com os dados indicados.

1 Escolhe uma resposta para este caso.

Quantos lugares recebe A pela regra P?

☐ 5 ☐ 3 ☐ 2

2 Escolhe uma resposta para este caso.

O que muda ao aplicar M aos mesmos votos?

- ☐ A fica com três lugares e B com dois.
☐ A fica com dois lugares e B com três.
☐ A fica com cinco lugares e B com zero.

3 Completa segundo os dados e a forma pedida. Nas respostas numéricas podes usar vírgula decimal.

Pela regra P, B recebe lugares. Escreve o número.

4 Associa cada elemento à descrição mais específica. Usa cada descrição uma vez.

3 lugares para A e 2 para B · 5 lugares para A e 0 para B · preferências recebidas por A

60 votos de A	
Regra P	
Regra M	

5 Numera as afirmações de 1 a 4 pela ordem em que aparecem. Escreve só os números na coluna Sustentada ou Não sustentada, segundo os dados do caso.

1. A tem mais votos do que B. · 2. Ter sessenta votos significa ter sessenta lugares. · 3. As regras produzem distribuições diferentes de lugares. · 4. A distribuição pode ser deduzida sem conhecer a regra.

Sustentada	Não sustentada
.....	
.....	
.....	

6 Corrige a afirmação com uma frase fundamentada no caso. Aceitam-se formulações equivalentes que respeitem os dados.

Os votos determinam os lugares sem precisar de uma regra de conversão.

.....

.....

.....

.....